

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

№ Д-ЕС.ПБ01.В.00302

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Терм» (ООО «Глобал Терм»)

ОГРН: 1087746802340

Соглашение о дистрибуции №ES/86569330/00001 от 16 октября 2008 года с дополнительными соглашениями №№ 1-15

наименование и

Адрес: 111141, Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 7, тел.: +7 495 983 15 99

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SYNTHESIA INTERNACIONAL, S.L.U.

наименование и

Адрес: Испания, C/Argent, 3 – 08755 Castellbisbal – Barcelona-Spain, тел.: +34 93 682 13 00

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Система пенополиуретановая марки Poliuretán Spray RF-351C (средняя применяемая плотность (35 - 45) кг/м³), получаемая на месте проведения работ методом напыления с помощью установки высокого давления из двух компонентов: компонент А-Полиол, компонент Б- Изоцианат,

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

Лист технической информации Poliuretán Spray RF-351C

идентифицировать объект

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 57 6869

код ТН ВЭД России: 3921 13, 3909 50 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: Группа горючести – Г1 ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (Метод II); группа воспламеняемости - В3 ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»; дымообразующая способность – Д3; токсичность продуктов горения – Т3 ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18, 4.20)

наименование технического регламента технических регламентов, на соответствие требованиям которого которых подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчёт об испытаниях на пожарную опасность № 12663 от 10.12.2014 ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 до 31.05.2015.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № ES056037-1 от 14.05.2014 Burea Veritas Iberia S.L., C/Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, Pol. Ind. La Granja, 28108 Alcobendas –Madrid, Spain.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ Запрещается использовать на путях эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 11.03.2015 ПО 11.03.2020



М.П. Заявитель

С.И. Владимирова
подпись

С.И. Владимирова
инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610

декларацию о соответствии



М.П.

Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

Е.Н. Мизина
подпись

Е.Н. Мизина
инициалы, фамилия